DLP 30-9-57 210590
N° 221
25 Septembre 1957



BULLETIN TECHNIQUE
de la Station d'Avertissements Agricoles
RHONE-ALPES

4, Place Gensoul — LYON
Téléphone : FRanklin 20 56

C. C. P. LYON 9430-12 — Régisseur Recettes Protection végétaux

Lisez sur l'enveloppe de votre bulletin le numéro de votre région

AVERTISSEMENTS

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER (poires d'hiver-pommes)

Les températures élevées des derniers jours ont été favorables à l'activité de ce ravageur et des larves peuvent encore éclore jusque dans les 1ers jours d'octobre sur pommes et poires d'hiver.

Dans les régions de basse altitude seulement, les plantations qui n'auraient pas été traitées:

1°- depuis le 20 Septembre dans les régions 131, 132, 136, 142 (au sud de Baix), 143, 144, 151 et 152

2°- depuis le 13 septembre dans les autres régions

devront recevoir un traitement spécial (produit titrant au moins 20% de D.D.T. pur à raison de 150 à 180gr/hl de D.D.T. pur) AVANT LE 29 SEPTEMBRE

ANTHONOME DU POIRIER

Les grandes variations de température que nous avons subies depuis le début du mois ont été défavorables à une activité continue de cet insecte, la persistance de cette activité nécessite un second traitement avant le 5 OCTOBRE

Le traitement contre la tordeuse orientale pourra éventuellement dispenser d'un traitement spécial contre l'Anthonome.

INFORMATIONS

MOUCHE DES FRUITS

Malgré une régression assez importante de l'insecte après les fortes attaques d'août, la persistance de températures très élevées pour la saison pourrait justifier l'application d'un nouveau traitement. Ce traitement n'aura pas lieu d'être envisagé si les températures à l'ombre restent inférieures à 20°.

PSYLLE DU POIRIER

Des pontes d'une abondance exceptionnelle sont observées depuis quelques jours. Les larves issues de ces oeufs vont passer l'hiver à un stade plus ou moins avancé de leur évolution, souvent à l'abri des traitements d'hiver, avant de pondre à leur tour au printemps.

P.1217

Il est prudent cette année de compléter les traitements d'hiver par un dernier traitement appliqué à la faveur des journées les plus chaudes du début d'octobre.

On utilisera un des produits suivants:

- Oléoparathion
- Oléomalathion
- Diazinon
- Lindane

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles
P.LATARD

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
A.PITHIOUD